



T I T A N O

T I T A N O

T I T A N O

T I T A N O

T I T A N O

T I T A N O

T I T A N O

T I T A N O

T I T A N O

T I T A N O

FIAT

TITANO



	ENDURANCE MT	ENDURANCE MT 4WD	FREEDOM MT 4WD	FREEDOM PLUS AT8 AWD	RANCH AT8 AWD
MOTOR	2.2L MULTIJET TURBO DIESEL				
Nº de cilindros	4 en línea				
Nº de válvulas por cilindro	4				
Cilindrada (cc)	2.184				
Potencia máxima (CV / rpm)	200/3.500				
Torque máximo (kgm / rpm)	401/1500			450/1500	
Nivel de emisiones	Euro 6b				

DISTRIBUCIÓN					
Comando de distribución	Correa dentada				
Árbol de levas	2 en la cabeza				

ALIMENTACIÓN					
Inyección	Inyección electrónica directa - common Rail (2000bar)				
Combustible	Diesel Grado 3 (10ppm)				

DIRECCIÓN					
Caja de dirección	Asistencia eléctrica				
Diámetro mínimo de giro (m)	13,5	14,0			

SUSPENSIÓN					
Delantera	Suspensión independiente del tipo de doble horquilla baja, amortiguadores telescopicos, presurizados de tipo estructural, resortes helicoidales de flexibilidad constante y barra estabilizadora.				
Trasera	De eje rígido con diferencial trasero, amortiguadores telescópicos, presurizados de tipo convencional y elásticos parabólicos de dos etapas, con 3 láminas en la primera etapa y 1 lámina adicional que actúa en la segunda etapa.				

FRENOS					
Delantera	Freno de disco ventilado, de 332 mm de diámetro exterior y 32 mm de espesor en la zona de frenado, con pinza flotante y dos cilindros de mando de 48 mm de diámetro cada uno.				
Trasero	Freno de disco ventilado, con un diámetro exterior de 340 mm y un espesor de 21 mm en la zona de frenado, con pinza flotante y cilindro de mando de 48 mm de diámetro.				

	ENDURANCE MT	ENDURANCE MT 4WD	FREEDOM MT 4WD	FREEDOM PLUS AT8 AWD	RANCH AT8 AWD
TRANSMISIÓN					
Tracción	RWD	4WD		AWD	
Bloqueo del diferencial trasero	Con bloqueo eléctrico a demanda del conductor (E-Locker)				
Caja de cambios	Manual de 6 vel.			Automática de 8 vel.	

NEUMÁTICOS					
Dimensiones/ rodado	265/65 R17				265/60 R18
Llantas tipo	Acero		Aleación diamantadas		
Rueda de auxilio	265/65 R17				265/60 R18

PESOS Y CAPACIDADES					
Tanque de combustible (lts)	80				
Deposito de agente reductor ARLA32(lts)	23				
Peso en vacío (kg)	1.980	2.090		2.120	2.150
Peso en orden de marcha (kg)	2.055	2.165		2.195	2.225
Capacidad de carga (kg)	1.020				
CMT - Capacidad máxima de tracción (kg) Incluyendo remolque	6.000				
Carga máxima remolcable (kg)	Hasta 3.500 (a condición de no llevar carga en la caja)				

DIMENSIONES					
Longitud del vehículo (mm)	5.330				
Distancia entre ejes (mm)	3.180				
Ancho del vehículo (mm) - sin / con espejos	1.963 / 2.221				
Altura del vehículo (vacío) (mm)	1.858				1.897
Altura libre entre ejes (vacío) (mm)	235				
Ángulo de entrada	29°				
Ángulo de salida	27°				
Ángulo de rampa	24°				
Ancho de caja de carga (mm) - sin / con protector de caja	1.600/1.587				
Ancho de c. de carga entre pasarruedas (mm) - sin / con protector de caja	1.220/1.200				
Largo caja de carga (mm) - sin / con protector de caja	1.630/1.584				
Profundidad de carga (mm) - sin / con protector de caja	516/502				
Volumen de carga (lts) - sin / con protector de caja	1.354/1.220				

PRESTACIONES					
Aceleración 0 a 100 km/h (seg)	12,1			9,9	

TITANO

S: DE SERIE/ -: NO DISPONIBLE	ENDURANCE MT	ENDURANCE MT 4WD	FREEDOM MT 4WD	FREEDOM PLUS AT8 AWD	RANCH AT8 AWD
EXTERIOR	DIESEL				
Faros delanteros halógenos	S	S	S	S	-
Faros delanteros halógeno y LED	-	-	-	-	S
Luces diurnas LED (DRL)	-	-	-	-	S
Faros traseros LED	-	-	-	-	S
Luz antiniebla delantera con función de giro	-	-	S	S	S
Parrilla delantera negra opaca	S	S	-	-	-
Parrilla delantera negra brillante					
con parte superior cromada	-	-	S	S	S
Parrilla delantera negra brillante con parte superior e inferior cromadas	-	-	-	-	S
Protector frontal inferior gris	-	-	S	S	-
Protector frontal inferior bipartido gris	-	-	-	-	S
Llantas de acero 17"	S	S	-	-	-
Llantas de aleación diamantadas 17"	-	-	S	S	-
Llantas de aleación diamantadas 18"	-	-	-	-	S
Paragolpe delantero y trasero negros	S	S	-	-	-
Paragolpe delantero color carrocería	-	-	S	S	S
Paragolpes trasero Gris	-	-	-	S	S
Manijas de puertas y espejos laterales en negro	S	S	-	-	-
Manijas de puertas y espejos laterales color carroceria	-	-	S	S	-
Manijas de puertas y espejos laterales cromadas	-	-	-	-	S
Manija de la puerta de la caja de carga con placa cromada	-	-	S	S	S
Barras de San Antonio cromada	-	-	-	-	S
Barras de techo longitudinales	-	-	-	-	S
Estribos laterales metálicos	-	-	-	-	S
Parabarro delanteros y traseros	S	S	S	S	S
Tercera luz de stop con luz en caja de carga	S	S	S	S	S
Bisel de faro antiniebla inyectado en negro	-	-	S	S	-
Bisel de faro antiniebla inyectado cromado	-	-	-	-	S
Protector plástico de caja (bedliner)	S	S	S	S	S
Lona Marítima	-	-	-	S	S
Monogramas Laterales 4x4 cromados	-	S	S	S	S



GARANTÍA: 5 AÑOS O 150.000 KM (LO QUE OCURRA PRIMERO) ORIGEN DEL VEHÍCULO: ARGENTINA.
IMAGENES ILUSTRATIVAS, LOS VALORES ASÍ COMO LOS DETALLES DESCRIPTOS EN ESTE FOLLETO SON APROXIMADOS, DESCRIPTIVOS. FIAT SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR LAS ESPECIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.

| MY26TITANO30062025V1

TITANO

S: DE SERIE/ -: NO DISPONIBLE	ENDURANCE MT	ENDURANCE MT 4WD	FREEDOM MT 4WD	FREEDOM PLUS AT8 AWD	RANCH AT8 AWD
SEGURIDAD	DIESEL				
Alarma perimétrica	S	S	S	S	S
6 Airbags (frontales, laterales, cortina)	S	S	S	S	S
Cintures de seguridad (5) de tres puntos	S	S	S	S	S
Control electrónico de estabilidad (ESP) y de tracción (TCS)	S	S	S	S	S
Sistema de frenos ABS	S	S	S	S	S
Asistencia en frenado de emergencia (EBA)	S	S	S	S	S
Sistema de asistencia al arranque en pendiente (HAC)	S	S	S	S	S
Sistema de de control de bajada en pendiente (HDC)	S	S	S	S	S
ESP adaptativo con modo de conducción para nieve y arena	-	-	-	S	S
Alerta de mantenimiento por km	S	S	S	S	S
Alarma de cinturón de seguridad conductor y pasajero delantero	S	S	S	S	S
Alarma de cinturón de seguridad traseros	-	-	-	-	S
Sistema de sujeción de sillas para niños (ISOFIX) + Top Tether	S	S	S	S	S
Freno de mano eléctrico	-	-	-	S	S
Alerta de cambio de carril activo (LDW)	-	-	-	-	S
Sistema de frenado automático de emergencia (AEBS)	-	-	-	-	S
Asistente de frenado pre-colisión (FCW)	-	-	-	-	S
Sistema de detección de puntos ciegos	-	-	-	-	S



TITANO

S: DE SERIE/ -: NO DISPONIBLE	ENDURANCE MT	ENDURANCE MT 4WD	FREEDOM MT 4WD	FREEDOM PLUS AT8 AWD	RANCH AT8 AWD
CONFORT	DIESEL				
Climatizador manual	S	S	S	S	-
Climatizador automático bi-zona	-	-	-	-	S
Apoyabrazos delantero y trasero	S	S	S	S	S
Asiento del conductor con regulación de altura	S	S	S	S	S
Asiento del conductor con ajuste lumbar eléctrico	-	-	-	-	S
Asiento del conductor con ajuste eléctrico en 6 direcciones	-	-	-	-	S
Asiento del pasajero con ajuste eléctrico en 4 direcciones	-	-	-	-	S
Asiento y respaldo trasero 60/40 con modularidad	S	S	S	S	S
Dirección eléctrica	S	S	S	S	S
Levantacristales eléctricos delanteros y traseros	S	S	S	S	S
Levantacristal eléctrico del conductor con sistema one-touch up/down	-	-	-	-	S
Espejos retrovisores eléctricos	S	S	S	S	-
Espejos retrovisores eléctricos rebatibles	-	-	-	-	S
Desempañador de vidrio trasero	S	S	S	S	S
Control de velocidad crucero	S	S	S	S	-
Control de velocidad crucero adaptativo (ACC Stop & Go)	-	-	-	-	S
Indicador de cambio de marcha manual (GSI)	S	S	S	-	-
Sistema de control de presión de neumáticos	-	-	-	-	S
Ajuste eléctrico de faros delanteros	S	S	S	S	S
Apertura y encendido sin llave (Keyless Entry 'N' Go)	-	-	-	-	S
Sensor de temperatura exterior	-	-	-	-	S
Luces y limpiaparabrisas automaticos	-	-	-	-	S
Navegación GPS off line	-	-	-	-	S
Tapizado interior de tela negro	S	S	S	-	-
Tapizado interior de cuero	-	-	-	S	S
Decoración interior en negro	S	S	-	-	-
Decoración interior en gris	-	-	S	S	-
Decoración con detalles cromados	-	-	-	-	S
Manija interior cromada	-	-	-	-	S
Revestimiento de suelo de vinilo	S	S	-	-	-
Revestimiento de piso de alfombra	-	-	S	S	S
Guantera con iluminación y refrigeración	S	S	S	S	S
Luz en puertas delanteras	S	S	S	S	S
Posavasos para el acompañante	S	S	S	S	S
Espejo de cortesía en el asiento del acompañante	.	-	S	S	S
Posavasos telescópico para el conductor	-	-	S	S	S
Volante forrado en cuero con botones negro p.	-	-	-	S	S
Cubrealfombra	-	-	-	-	S



TITANO

S: DE SERIE/ -: NO DISPONIBLE	ENDURANCE MT	ENDURANCE MT 4WD	FREEDOM MT 4WD	FREEDOM PLUS AT8 AWD	RANCH AT8 AWD
TECNOLOGÍA	DIESEL				
Display de tablero digital 3,5" monocolor	S	S	-	-	-
Display de tablero digital 4,2"	-	-	S	S	-
Display de tablero digital 7"	-	-	-	-	S
Volante multifunción	S	S	S	S	S
Sensores y cámara de estacionamiento trasera con guías dinámicas	-	-	S	S	S
Sensores de estacionamiento delanteros	-	-	-	-	S
Camara 360° off road (con proyección 3D y transparencia)	-	-	-	-	S
Cámara 180° offroad en espejo derecho	-	-	S	S	-
Radio AM/FM 1DIN + MP3 + Bluetooth	S	S	S	S	S
Pantalla multimedia touch 10" con Android Auto & Apple Car Play	-	-	S	S	S
Entrada 12V + 3 puertos USB	S	S	S	S	S
Entrada 12V impermeable en caja de carga	-	-	S	S	S
4 Parlantes	S	S	S	S	S
2 Tweeters	-	-	-	-	S
Duplicación de pantalla inalámbrica para Android Auto & Apple Car Play	-	-	S	S	S
Reconocimiento de voz solo con Apple C.Play	-	-	S	S	S
Selector de tracción - 2H / 4H / 4L	-	S	S	-	-
Selector de tracción - 2H / 4AUTO / 4L	-	-	-	S	S



TITANO



COLORES EXTERIORES

ENDURANCE



249 - **Blanco Banchisa**



619 - **Plata Bari**



979 - **Gris Silverstone**



806 - **Negro Vulcano**

FREEDOM &
RANCH



534 - **Blanco Alaska**



619 - **Plata Bari**



979 - **Gris Silverstone**



806 - **Negro Vulcano**



978 - **Rojo Montecarlo**





EFICIENCIA ENERGÉTICA

Energía

VEHÍCULOS DE CARRETERA

Marca comercial

Modelo

Tipo de combustible

Potencia del motor

Cilindrada del motor

Transmisión/Marchas

Nivel de emisiones

FIAT

TITANO ENDURANCE MT 4WD

DIESEL

149,0

2184

MANUAL / 6 VELOCIDADES

Euro 6b

kW

cm³

Tipo de modelo categorizado

Grupo N° 4

Más eficiencia

A+

A

B

C

D

E

B

Menos eficiencia

Consumo de combustible

Ciclo mixto (L/100km)

Ciclo urbano (L/100km)

Ciclo extraurbano (L/100km)

Emisiones de CO2 mixto (g/km)

7,1

8,4

6,4

185

IMPORTANTE: Los valores informados de las emisiones de CO2 y consumo de combustible son referenciales, corresponden a los constatados en los reportes de ensayos realizados bajo condiciones de laboratorio controladas, según la Resolución 797/2017 y subsiguientes. El consumo efectivamente obtenido por cada conductor depende de sus hábitos de manejo, de la frecuencia de mantenimiento del vehículo, de las condiciones ambientales y geográficas, de la condición de carga, del combustible utilizado, entre otras.

XXXX

Tecnologías "off cycles" (Opcional)

Espacio reservado

IRAM/AITA 10274-2:2018

REPÚBLICA ARGENTINA

Energía

VEHÍCULOS DE CARRETERA

Marca comercial

Modelo

Tipo de combustible

Potencia del motor

Cilindrada del motor

Transmisión/Marchas

Nivel de emisiones

FIAT

TITANO ENDURANCE MT

DIESEL

149,0

2184

MANUAL / 6 VELOCIDADES

Euro 6b

kW

cm³

Tipo de modelo categorizado

Grupo N° 4

Más eficiencia

A+

A

B

C

D

E

B

Menos eficiencia

Consumo de combustible

Ciclo mixto (L/100km)

Ciclo urbano (L/100km)

Ciclo extraurbano (L/100km)

Emisiones de CO2 mixto (g/km)

7,1

8,4

6,4

185

IMPORTANTE: Los valores informados de las emisiones de CO2 y consumo de combustible son referenciales, corresponden a los constatados en los reportes de ensayos realizados bajo condiciones de laboratorio controladas, según la Resolución 797/2017 y subsiguientes. El consumo efectivamente obtenido por cada conductor depende de sus hábitos de manejo, de la frecuencia de mantenimiento del vehículo, de las condiciones ambientales y geográficas, de la condición de carga, del combustible utilizado, entre otras.

XXXX

Tecnologías "off cycles" (Opcional)

Espacio reservado

IRAM/AITA 10274-2:2018

REPÚBLICA ARGENTINA

Energía

VEHÍCULOS DE CARRETERA

Marca comercial

Modelo

Tipo de combustible

Potencia del motor

Cilindrada del motor

Transmisión/Marchas

Nivel de emisiones

FIAT

TITANO FREEDOM MT 4WD

DIESEL

149,0

2184

MANUAL / 6 VELOCIDADES

Euro 6b

kW

cm³

Tipo de modelo categorizado

Grupo N° 4

Más eficiencia

A+

A

B

C

D

E

B

Menos eficiencia

Consumo de combustible

Ciclo mixto (L/100km)

Ciclo urbano (L/100km)

Ciclo extraurbano (L/100km)

Emisiones de CO2 mixto (g/km)

7,1

8,4

6,4

185

IMPORTANTE: Los valores informados de las emisiones de CO2 y consumo de combustible son referenciales, corresponden a los constatados en los reportes de ensayos realizados bajo condiciones de laboratorio controladas, según la Resolución 797/2017 y subsiguientes. El consumo efectivamente obtenido por cada conductor depende de sus hábitos de manejo, de la frecuencia de mantenimiento del vehículo, de las condiciones ambientales y geográficas, de la condición de carga, del combustible utilizado, entre otras.

XXXX

Tecnologías "off cycles" (Opcional)

Espacio reservado

IRAM/AITA 10274-2:2018

REPÚBLICA ARGENTINA



EFICIENCIA ENERGÉTICA

Energía

Marca comercial	FIAT
Modelo	TITANO FREEDOM AT8 AWD
Tipo de combustible	DIESEL
Potencia del motor	149,0 kW
Cilindrada del motor	2184 cm³
Transmisión/Marchas	AUTOMÁTICA / 8 VELOCIDADES
Nivel de emisiones	Euro 6b

Tipo de modelo categorizado	Grupo N° 4
-----------------------------	------------

Más eficiencia

A+

A

B

C

D

E

Menos eficiencia

Consumo de combustible	
Ciclo mixto (L/100km)	8,6
Ciclo urbano (L/100km)	10,5
Ciclo extraurbano (L/100km)	7,4
Emisiones de CO2 mixto (g/km)	225

IMPORTANTE: Los valores informados de las emisiones de CO2 y consumo de combustible son referenciales, corresponden a los constatados en los reportes de ensayos realizados bajo condiciones de laboratorio controladas, según la Resolución 797/2017 y subsiguientes. El consumo efectivamente obtenido por cada conductor depende de sus hábitos de manejo, de la frecuencia de mantenimiento del vehículo, de las condiciones ambientales y geográficas, de la condición de carga, del combustible utilizado, entre otras.

XXXX

Tecnologías "off cycles" (Opcional)

Espacio reservado

IRAM/AITA 10274-2:2018

REPÚBLICA ARGENTINA

Energía

Marca comercial	FIAT
Modelo	TITANO RANCH AT8 AWD
Tipo de combustible	DIESEL
Potencia del motor	149,0 kW
Cilindrada del motor	2184 cm³
Transmisión/Marchas	AUTOMÁTICA / 8 VELOCIDADES
Nivel de emisiones	Euro 6b

Tipo de modelo categorizado	Grupo N° 4
-----------------------------	------------

Más eficiencia

A+

A

B

C

D

E

Menos eficiencia

Consumo de combustible	
Ciclo mixto (L/100km)	8,6
Ciclo urbano (L/100km)	10,5
Ciclo extraurbano (L/100km)	7,4
Emisiones de CO2 mixto (g/km)	225

IMPORTANTE: Los valores informados de las emisiones de CO2 y consumo de combustible son referenciales, corresponden a los constatados en los reportes de ensayos realizados bajo condiciones de laboratorio controladas, según la Resolución 797/2017 y subsiguientes. El consumo efectivamente obtenido por cada conductor depende de sus hábitos de manejo, de la frecuencia de mantenimiento del vehículo, de las condiciones ambientales y geográficas, de la condición de carga, del combustible utilizado, entre otras.

XXXX

Tecnologías "off cycles" (Opcional)

Espacio reservado

IRAM/AITA 10274-2:2018

REPÚBLICA ARGENTINA